

ADLER



© ANREI

 **ADLER**

PROFESIONALNI PREMAZI ZA DRVO U
INTERIJERIMA I EKSTERIJERIMA

ADLER BROJ 1 ZA DRVO

SADRŽAJ

ADLER PREMAZI ZA NAMJEŠTAJ U INTERIJERU (3)

- BAJC (4)
- POLIURETANSKI LAKOVI BEZBOJNI (6)
- POLIURETANSKI LAKOVI BOJA (10)
- VODENI LAKOVI BEZBOJNI (12)
- VODENI LAKOVI BOJA (14)
- ULJA ZA INTERIJER (16)
- KIT ZA DRVO (18)

ADLER ZAŠTITA DRVA U EKSTERIJERU (20)

- GENERALNE INFORMACIJE (21)
- IMPREGNACIJE (23)
- LAZURE (24)
- EFEKT LAZURE (26)
- BOJE (27)
- ULJA (27)
- PREGLED PROIZVODA (29)
- OPREMA (30)

ADLER PREMAZI ZA NAMJEŠTAJ

ADLER radi ono u što vjeruje svim svojim srcem i dušom. ADLER je obiteljsko poduzeće s bogatom tradicijom smješteno u Tirolu i sa preko 500 zaposlenih je Austrijski vodeći proizvođač boja, lakova i zaštitnih premaza za drvo. Ipak, postavili smo ljestvicu vrlo visoko i uvijek težimo višim ciljevima. Onaj tko radi sa srcem i dušom, ne priznaje djelomična rješenja. Kvaliteta za nas počinje sa istraživanjem i razvojem proizvoda, a završava servisom i konzultacijom kupca. 16.000 tona boja i lakova koje izađu iz tvornice u Schwazu svake godine, pronalaze svoje kupce u preko 25 zemalja svijeta. Kontinuirano praćenje i testiranje osiguravaju konzistentnu kvalitetu ADLEROVIH proizvoda.

Zahvaljujući svojoj filozofiji, ADLER je postao lider u kompetencijama kada je riječ o tretmanu i doradi površina, pogotovo onih drvenih. Drvo kao prirodno obnovljiv materijal osigurava udobnost življenja i atmosferu u kojoj se čovjek osjeća smirujuće i relaksirano. Bajčevi, boje i lakove ADLER osiguravaju estetičku uniformnost površine namještaja.

ADLER ima opsežan obujam proizvoda koji doprinose ne samo različitim potrebama i zahtjevima dizajna već su prilagođeni i za različite tipove drva. Iz tog razloga, svi proizvodi koji su potrebni za profesionalni tretman drva su dostupni našim kupcima. Od bajčeva, lakova na PUR ili vodenoj bazi, boja, ulja, voskova i profesionalne zaštite drva. Više od 2/3 proizvedenih proizvoda su na vodenoj bazi. Očuvanje okoliša u Adleru se može demonstrirati i brojnim nagradama i certifikatima. Za nas je kvaliteta i održivost uvijek postavljeno kao viši prioritet u odnosu na brze poslovne transakcije i profit. To nas je dovelo do internacionalne prepoznatljivosti, prihvaćenosti i prepoznatljivosti kao premium brenda.





RUSTICA -BAJC

Bajc na bazi otapala, pripremljen za uporabu. Sadrži pigmente visoko otporne na izbljeđivanje pod utjecajem svijetla. Za rustikalni izgled sa umjerenom naglašenim porama. Za listopadna drva s grubim porama poput hrasta jasena, wenge, mahagonija, oraha. **Nanošenje špricom ili kistom.** Nakon bajcanja, lakira se vodenim ili PUR lakovima poput ADLER Legnopura ili ADLER Ratiopura.

Gotovi tonovi - 15boja

Za toniranje drvenih površina prije nanošenje laka.


Potrošnja: 8m²/l, sušenje: 30min

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: AD1000x
- pakiranje: 0,9l ili 4l

Povezani proizvodi:

- razrjeđivač za RUSTICA bajc - ADLER Konzentrationsregler AD90315 do 5%



ADLER BAJC

Bajčevi na bazi otapala*



SPRITZBEIZE - BAJC

Bajc na bazi otapala, pripremljen za uporabu. Sadrži pigmente visoko otporne na izbljeđivanje pod utjecajem svijetla. Za izgled površine s naglašenim porama. Za listopadna drva s grubim porama poput hrasta jasena, wenge, mahagonija, oraha. **Nanošenje špricom ili airless/airmix.** Nakon bajcanja, lakira se vodenim ili PUR lakovima poput ADLER Legnopura ili ADLER Ratiopura.

Gotovi tonovi - 15boja

Za toniranje drvenih površina prije nanošenje laka.

Potrošnja: 8m²/l, sušenje: 20min

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: AD1090x
- pakiranje: 0,9l ili 4l

Povezani proizvodi:

- razrjeđivač za SPRITZ bajc - ADLER Konzentrationsregler AD90318



* Po narudžbi je dostupno više vrsta vodenih bajčeva. Više o tome na www.adler-lacke.com

* Po narudžbi miješamo NEOSOL bajc - tonovi po gotovim uzorcima dostupni u našem izlogu.

BEZBOJNI LAKOVI

Dvokomponentni (2k) bezbojni lakovi na bazi akrilata



LEGNOPUR - BEZBOJNI TEMELJNO ZAVRŠNI LAK

2K čisti, bezbojni temeljno-završni lak koji se zbog svojih optimalno zaokruženih svojstva široko primjenjuje u izradi namještaja.

Karakteristike:

- čisto proziran, ne blijedi i ne žuti s vremenom, sadrži UV filtere > pogodno kao završni lak na bajcanim, bijelim ili pigmentiranim površinama
- odlična mehanička i kemijska otpornost
- visoka moć zapunjavanja
- ne sadrži teške metali niti aromatske hydrocarbone > sigurno za lakiranje igračkaka i dječjeg namještaja
- otpornost na vatru B1

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: AD2621x
- 4kg ili 20kg pakiranje
- dostupne sjajnosti: G10, G30, G50, G70 i G90

Povezani proizvodi:

- ADLER PUR Härter 82019 (učvršćivač/katalizator 10%)
- ADLER DD -Verdünnung 80019 (razrjeđivač -oko 10%)



ADURO VENTO - BEZBOJNI TEMELJNO ZAVRŠNI LAK

Nova generacija 2K čistog, brzosušeci bezbojni temeljno-završni lak, na bazi akrilnih smola sa odličnom otpornošću na žučenje. Ne sadrži opasne tvari pa je pogodan **za lakiranje površina na kojima se privremeno drži hrana (npr. pekarnice, bačve)**

Karakteristike:

- čisto proziran, ne blijedi i ne žuti s vremenom, sadrži UV filtere > pogodno kao završni lak na bajcanim, bijelim ili pigmentiranim površinama.
- odlična mehanička i kemijska otpornost
- visoka moć zapunjavanja
- ne sadrži teške metali niti aromatske hydrocarbone > sigurno za lakiranje igračkaka i dječjeg namještaja i površina koje dolaze u doticaj s hranom
- otpornost na vatru B1

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: AD2639x
- 4 i 20kg pakiranje
- dostupne sjajnosti: G10, G30, G50, G70

Povezani proizvodi:

- ADLER PUR Härter 82019 (učvršćivač/katalizator 10%)
- ADLER DD -Verdünnung 80019 (razrjeđivač - oko 10%)



PUR-NATURMAT - BEZBOJNI TEMELJNO ZAVRŠNI LAK

Lak specijalno namijenjen za površine kod kojih želimo postići prirodan izgled. Površina je optimalno zaštićena od kemijskih i mehaničkih utjecaja, a estetski je gotovo nemoguće razaznati razliku između prirodnog materijala i lakirane površine sa otvorenim porama i vidljivom strukturom drveta.

Karakteristike:

- odlična mehanička i kemijska otpornost
- efekt otvorene pore i prirodne strukture drveta

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: AD26132
- 4 i 20kg pakiranje

Povezani proizvodi:

- ADLER PUR Härter 82029 (učvršćivač/katalizator 10%)
- ADLER DD -Verdünnung 80019 (razrjeđivač do 5%)



Boje, lakovi i profesionalna zaštita drva ADLER



PUR - STRONG- BEZBOJNI TEMELJNO ZAVRŠNI LAK

Temeljno završni 2K lak visoke klase, high-body, namijenjen specijalno za površine koje su vrlo izložene kemijskim i mehaničkim utjecajima poput stepeništa, namještaja u hotelima, kuhinjama ili javnim ustanovama.

Karakteristike:

- iznimna mehanička i kemijska otpornost
- sadrži UV filtere > iznimno otpornost na žutenje i ne blijedi s vremenom
- otpornost na vatru B1
- visoko tijelo - naglašen lak i pore

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: AD2630x
- 4 i 20kg pakiranje
- dostupne sjajnosti: G10, G30, G50 i G70

Povezani proizvodi:

- ADLER PUR-Härter 82029 (učvršćivač/katalizator 20%)
- ADLER DD -Verdünnung 80019 (razrjeđivač - oko 10%)



PUR-ANTISCRATCH HQ BEZBOJNI TEMELJNO ZAVRŠNI LAK

Temeljno završni 2K lak visoke klase, namijenjen specijalno za površine koje su vrlo izložene kemijskim i mehaničkim utjecajima poput namještaja u hotelima, kuhinjama ili javnim ustanovama. Stvara vrlo tvrdu površinu.

Karakteristike:

- iznimna mehanička i kemijska otpornost
- sadrži UV filtere > ne žuti i ne blijedi s vremenom
- otpornost na vatru B1

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: AD2632x
- 4 i 20kg pakiranje
- dostupne sjajnosti: G5, G10, G30, G50, G70

Povezani proizvodi:

- ADLER PUR Härter 82019 (učvršćivač/katalizator 10%)
- ADLER DD -Verdünnung 80019 (razrjeđivač - oko 10-15%, do 5% za G5 sjajnost)



ADURO HIGH GLOSS - ZAVRŠNI BEZBOJNI LAK

Završni lak za površine u **visokom sjaju**. Optimalno pogodena čvrstoća laka koja s jedne strane dozvoljava lako brušenje i poliranje a s druge strane pruža mehaničku zaštitu površine i samog laka. To čini Aduro jednim od najboljih lakova za visoki sjaj na tržištu.

Karakteristike:

- visokokvalitetan bezbojni PUR lak
- izvrsna sjajnost površine, lako se brusi i polira
- brzo sušenje
- vrlo dobra mehanička i kemijska otpornost
- odlično zapunjava
- stabilnost na vertikalnim površinama

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: AD2634000100
- 3kg i 18kg pakiranje
- visoki sjaj

Povezani proizvodi:

- Temelj bezbojni ADLER PUR Füllgrund HT 2530000200
- Temelj za površine u boji ADLER PIGMOPUR G50
- ADLER PUR-Härter 82019 (učvršćivač/katalizator u omjeru 1:3)
- ADLER DD -Verdünnung 80019 (razrjeđivač - 0-10%)



PUR FULLGRUND HT - TEMELJ

Čisti, proziran 2K full-body temelj za PUR lakove - vrlo visoka moć zapunjavanja i visoka i trajna elastičnost.

Karakteristike:

- odlična prozirnost i briljantna dubina
- visoka moć zapunjavanja i zatvara pore
- elastičnost
- zbog navedenih svojstava najčešće se koristi za postizanje efekta visokog sjaja površine u kombinaciji s PUR GLANZLAKOM i ostalim lakovima gdje se traži više slojeva laka.

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: AD2530 000200
- 5kg pakiranje

Povezani proizvodi:

- ADLER PUR-Härter AD8233 000210 (učvršćivač/katalizator u omjeru 1:1)
- ADLER DD -Verdünnung 80019 (razrjeđivač - 0-10%)



POLIURETANSKI LAKOVI

Temelji za pigmentirane lakove



PUR ECOFILL - TEMELJ BIJELI

2K bijeli ekonomična verzija temelja za pigmentirane lakove. .

Karakteristike:

- visoka moć zapunjavanja
- dobro brušenje
- dobra stabilnost na vertikalnim površinama
- iznimna trajna elastičnost
- može se koristiti direktno na kvalitetnije MDF ploče

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: ADAD25501x
- 24kg pakiranje

Povezani proizvodi:

- ADLER PUR Härter 82019 (katalizator 1:10 težinski = 1:7 volumenski)
- ADLER DD -Verdünnung 80019 (razrjeđivač oko 20%)

Pigmentirani lakovi



PIGMOCOLOR 4 U 1 - TEMELJNO ZAVRŠNI LAK BOJA

Izolacija, temelj, boja i završni lak - 4 proizvoda u jednom - jedinstven proizvod. Ovaj revolucionaran proizvod se može nanositi direktno na MDF visoke kvalitete ili grundirane MDF ploče.

Karakteristike:

- dobro zapunjavanja
- dobro se brusi
- vrlo dobra mehanička i kemijska otpornost
- dobra stabilnost na vertikalnim površinama
- dostupne boje po RAL ili NCS karti
- može se koristiti direktno na kvalitetnije MDF ploče
- B1 vatrootpornost

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: AD2241x
- pakiranja 1kg, 5kg i 14kg i 20kg
- dostupne sjajnosti G10, G30, G50

Povezani proizvodi:

- ADLER PUR Härter 82019 (katalizator 10%) ili za brže sušenje ADLER PUR -Härter S 82040 (katalizator 20%)
- ADLER DD -Verdünnung 80019 (razrjeđivač -oko 20%)



PIGMOPUR - LAK BOJA

Izniman pigmentiran lak sa izvanrednom otpornošću na svjetlost (pigment ne blijedi kod dugotrajne izloženosti na svjetlu),

Karakteristike:

- visokokvalitetan pigmentirani lak
- iznimna otpornost pigmenta na dugotrajnu izloženost svjetlosti i odlična pokrivenost boje
- lijepo vidljive pore kod sistema otvorenih pora

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: AD2205x
- pakiranja 1-5kg i 20kg
- dostupne sjajnosti G50

Povezani proizvodi:

- ADLER PUR Härter 82019 (katalizator 10%)
- ADLER DD -Verdünnung 80019 (razrjeđivač -oko 20%)
- Temelji: Pur Isofill ili Pur ECOFILL



PIGMOPUR ADITIVI I DODACI

- aditiv za staklo Pigmofix G (AD90699)
- za postizanje efekta ispucalog retro laka Reisslack (AD23911)
- srebrni metallic lak koji se može tonirati sa 10% Pigmopura radi postizanja različitih metalik tonova Metallic Base (AD25834)

LAKOVI NA BAZI VODE

Bezbojni temeljno završni lakovi na bazi vode



BLUEFIN ECOFIN - TEMELJNO ZAVRŠNI TRANSPARENT

Transparentni temeljno završni premaz za drvo na vodenoj bazi

Karakteristike:

- nanosi se kao jednokomponentni ili dvokomponentni lak ovisno o primjeni
- može se nanositi na već postojeći lak
- vrlo dobra mehanička i kemijska otpornost
- velika otpornost na kreme i masnoće
- brzo se sušii
- može se nanositi direktno na drvo hrasta
- sadrži specijalan UV filter protiv zamucivanja prilikom dužeg izlaganja sunčevoj svjetlosti

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: AD2953x
- pakiranja 25kg
- dostupne sjajnosti G05, G10, G20, G30, G40, G50, G60, G70; G80

Povezani proizvodi:

- ADLER Aqua-Crosslinker 8481 4%



BLUEFIN UNISTAR THIX - TEMELJNO ZAVRŠNI TRANSPARENT, BAZA VODE

Višeslojni transparentni temeljno završni premaz na vodenoj bazi za namještaj pogodan za profesionalnu i industrijsku primjenu

Karakteristike:

- nanosi se kao jednokomponentni ili dvokomponentni lak ovisno o primjeni
- dobro zapunjavanje pora
- brzo se suši
- velika kemijska i mehanička otpornost
- stabilan na vertikalnim površinama
- pogodan za nanošenje u više slojeva
- sadrži specijalan UV filter protiv zamucivanja prilikom dužeg izlaganja sunčevoj svjetlosti

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: AD2966x
- pakiranja 4kg, 22kg
- dostupne sjajnosti G05, G10, G30, G50, G70

Povezani proizvodi:

- ADLER Aqua-Crosslinker (8481) 4%

Bezbojni temeljno završni lakovi na bazi vode



BLUEFIN STEP-SILENT - TEMELJNO ZAVRŠNI TRANSPARENT

Transparentni temeljno završni premaz za stepeništa na vodenoj bazi.

Karakteristike:

- nanosi se kao jednokomponentni ili dvokomponentni premaz
- sprječava škripanje stepeništa
- vrlo dobra mehanička otpornost na habanje
- dobro zapunjavanje pora
- brzo se sušii
- odlična transparentnost
- odlična stabilnost na vertikalnim površinama

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: AD2967x
- pakiranja 4kg i 22kg
- dostupne sjajnosti G10, G30, G50

Povezani proizvodi:

- Aqua-Hardener 8450 - 7%

Temelji za pigmentirane lakove na vodenoj bazi



BLUEFIN ROCKETFILL - TEMELJ BIJELI

Temeljni premaz na vodenoj bazi za namještaj

Karakteristike:

- 1K temelj, s odličnim karakteristikama brušenja
- dobro zapunjavanje pora
- brzo se suši
- može se nanositi direktno na MDF ploče visoke kvalitete ili na grundirane MDF ploča

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: AD3138x
- pakiranja 25kg

Pigmentirani lakovi na vodenoj bazi



BLUEFIN PIGMOCRYL NG

Završni lak na vodenoj bazi za namještaj i interijere

Karakteristike:

- 1K lak
- brzo se suši
- dobra kemijska i mehanička otpornost, otporan na masnoće i kreme, stabilan
- stabilan na vertikalnim površinama
- za sisteme otvorenih i zatvorenih pora

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: AD3205x
- pakiranja 4kg i 22kg
- G10, G30, G50



BLUEFIN PIGMORES 4IN1

Temeljno završni premaz za vodenoj bazi - ekonomičan, efikasan i visokokvalitetan

Karakteristike:

- 2K
- izolator, temelj, boja i završni lak u jednom
- dobro zapunjava i odlično se brusi
- stabilan na vertikalnim površinama
- odlična otpornost na kemijske i mehaničke utjecaje
- odlična otpornost na UV zrake, kreme i masnoće
- može se nanositi direktno na kvalitetnije MDF ploče i grundirani MDF

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: AD3500x
- pakiranja 4kg i 20kg
- G10, G30 i G50

Povezani proizvodi:

- Aqua-Hardener 8452 - 10%

ULJA ZA INTERIJER



LEGNO - OL

Ulje za tretman tvrdih i mekih drva u interijeru.

Karakteristike:

- za tvrda i meka drva, za namještaj u interijeru, brodski pod, parkete i drvene podove
- jednostavna uporaba
- brzo sušenje, vrlo dobra penetracija, vrlo dobra zaštita od vode
- naglašava pore i prirodnu strukturu drva
- nanosi se špricom, krpom, četkom ili valjkom, a mokri višak se mora obavezno brisati krpom
- ne sadrži opasne tvari - sigurno za izradu igračkaka

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: AD5088x
- 750ml, 2.5l ili 5l
- bezbojan ili bijeli



LEGNO - COLOR

Ulje u boji za tretman tvrdih i mekih drva u interijeru.

Karakteristike:

- za tvrda i meka drva, za namještaj u interijeru, brodski pod, parkete i drvene podove
- jednostavna uporaba
- brzo sušenje, vrlo dobra penetracija, vrlo dobra zaštita od vode
- naglašava pore i prirodnu strukturu drva
- nanosi se špricom, krpom, četkom ili valjkom, a mokri višak se mora obavezno brisati krpom
- ne sadrži opasne tvari - sigurno za izradu igračkaka

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: AD5088x
- 750ml, 2.5l ili 5l
- više nijansi po Stylewood karti (niže prikaz nekih od nijansi*)




Ligurien



Navara



Abruzzen



Toskana



Lombardei



Katalonien

*Primjeri nijansi na drvu hrast s jednim premazom Legno Color i jednim premazom Legno Oil bezbojni





LEGNO - DURA ÖL

Ulje za tretman tvrdih i mekih drva u interijeru. Kombinacija ulja i laka u jednom. Za područja koja su izložena mehaničkom stresu poput stubišta uz zadržavanje prirodnog izgleda.

Karakteristike:

- 1K ili 2K ovisno o primjeni
- za tvrda i meka drva, za namještaj u interijeru, brodski pod, parkete i drvene podove
- jednostavna uporaba
- brzo sušenje, vrlo dobra penetracija, vrlo dobra zaštita od vode
- nanosi se špricom, krpom, četkom ili valjkom, a mokri višak se mora obavezno brisati krpom

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: AD5088x
- 750ml, 2.5l ili 10L

Povezani proizvodi:

- Legno Hardener (7084000210) - 10%

KIT ZA DRVO



GRILITH KIT

Kit za drvo u boji

Karakteristike:

- za korekturu manjih grešaka, loših spojeva ili čvorova u drvetu
- za korekturu prije lakiranja
- drvena baza, ne lomi se
- u više boja, pakiranje 200ml

Pakiranje i opcije:

- šifra AD509xxx
- više boja
- pakiranje 200ml



Ahorn ■ 50970 ■



Fichte | Birke | Esche ■ 50971 ■



Nussbaum dunkel ■ 50978 ■



Kirschbaum ■ 50979 ■



Natur ■ 50972 ■



Kiefer ■ 50973 ■




Mahagoni ■ 50980 ■



Eiche ■ 50974 ■



Buche | Lärche ■ 50975 ■



Weiß ■ 50981 ■



Schwarz ■ 50982 ■



Nussbaum ■ 50976 ■



Erle ■ 50977 ■



- drvo mora biti čisto od smole, prašine, laka, ulja, voska ili masnoće. Nanosi se spatulom i zapunjava rupa. Veće pukotine se nanose u više slojeva. Sušenje 3-5 sati za manje pukotine i preko noći za veće pukotine. Nakon toga se brusi i lakira.
- Grilith kit mora biti kremast. Ukoliko se zasušio, moguće je razrjeđivanje pomoću Grilith kit razrjeđivač: AD8004712

RAZRJEĐIVAČI I KATALIZATORI

DD-VERDÜNNUNG - RAZRJEĐIVAČ 80019

Razrjeđivač za PUR lakove

Pakiranje i opcije:

- šifra AD80019
- pakiranje 1l, 5L, 10L, 25L

PUR-VERDÜNNUNG RAZRJEĐIVAČ 80029

Razrjeđivač za PUR lakove - brzosušeći

Pakiranje i opcije:

- šifra AD80029
- pakiranje 1l, 5L, 10L, 25L

WASCHVERDÜNNUNG RAZRJEĐIVAČ 80077

Razrjeđivač za čišćenje i odmaščivanje

Pakiranje i opcije:

- šifra AD80077
- pakiranje 5L, 25L

PUR-HÄRTER - KATALIZATOR 82019

Katalizator/učvršćivač za PUR lakove

Pakiranje i opcije:

- šifra AD82019
- pakiranje: 400g, 1kg, 9kg, 26kg

PUR-HÄRTER - KATALIZATOR 82040

Katalizator/učvršćivač za PUR lakove za brzo sušenje. Pogodno za temeljne boje i završne lak boje.

Pakiranje i opcije:

- šifra AD82040
- pakiranje: 1kg, 9kg,



PREMAZI ZA ZAŠTITU DRVA U EKSTERIJERU

GENERALNE INFORMACIJE

PODRUČJE PRIMJENE:

Dimenzionalno nestabilne strukture:

- ograde, balkoni, vrtni namještaj, oplata i ostale strukture kod kojih se dešava širenje i skupljanje drva zbog temperature ili vlage. Premaz mora biti prilagođen takvim pomacima.

Dimenzionalno djelomično stabilne strukture:

- grilje na prozorima, sjenice, garaže i ostale strukture koje trpe vrlo malo rastezanje i skupljanje drva.

Dimenzionalno stabilne strukture:

- vrata i prozori i strukture kod kojih nije dopušteno širenje i skupljanje i gdje se zahtjeva visoka kvaliteta drveta. Deformacije drva mogu stvoriti problem kod korištenja vrata i prozora. Premaz mora biti prilagođen da ne dođe do sitnih pukotina u završnim slojevima premaza.

DRVO KAO MATERIJAL:



MEKA DRVA:

- Bor, ariš, smreka - jeftini materijali, pogodni za drvene konstrukcije.
- Viši stupanj smole znači i bolju zaštitu protiv štetočina na drvu. Međutim to znači i slabije prodiranje premaza u drvo. Pogotovo kod bora i ariša je naglašeno dodatno curenje smole i smanjeno trajanje premaza. Prije premaza takvih drva s visokim udjelom smole preporuča se čišćenje od smola acetonom. Nije preporučeno mazanje u tamnije boje zbog toga što tamnije boje na suncu upijaju toplinu a toplina potiče curenje smole iz drveta.



TVRDA DRVA:

- Tvrda drva pogodna za vanjsku upotrebu kao što je hrast, bagrem, kesten i razne egzotične vrste (tikovina, mahagoni, meranti ...) vrlo su izdržljiva. Zbog poroznosti nekih drva može doći do lošeg vlaženja u području pora. Poboljšanje vlaženja pora može se postići brisanjem prvog sloja krpom. Bez obzira na to, ovdje se može očekivati skraćeni interval održavanja. U mnogim slučajevima, egzotične vrste sadrže tvari koje mogu narušiti sušenje premaza. Također treba napomenuti da tvari u drvu mogu uzrokovati ispiranje i promjenu boje.

ZAŠTITA DRVA:

STRUKTURALNA ZAŠTITA:

- odgovornost dizajnera da odabere odgovarajuću vrstu drveta sukladno primjeni i da struktura bude čim manje izložena vodi. Primjerice da drvo bude odmaknuto od tla, da postoji nagib na krovovima i drugim strukturama od drva gdje je moguće radi maksimalne drenaže vode. Čak i najbolja zaštita drva ne može u dugom roku apsolutno zaštititi izvorni izgled drva.

FIZIČKA ZAŠTITA:

- ADLER je jedan od najvećih proizvođača zaštite drva u Europi i visoka kvaliteta proizvoda pruža optimalnu zaštitu od faktora koji utječu na dokompoziciju drveta.

KEMIJSKA ZAŠTITA:

- ADLER impregnacije certificirane su prema EN 113 protiv truleži gljivice, EN 152 protiv gljiva plavih mrlja i EN 46 protiv insekata. To potrošačima daje sigurnost u pogledu stvarne kvalitete i učinkovitosti kupljenih proizvoda.

UV ZAŠTITA:

- Drvo treba dovoljnu zaštitu od UV zračenja. Ova UV zaštita štiti drvenu strukturu od raspada (degradacija lignina). Snažno pigmentirane boje nude najbolju zaštitu. Pigmenti osiguravaju da se zračenje odbija što više.
- Bezbojni sustavi s UV zaštitom mogu pružiti dovoljnu zaštitu samo relativno kratko vrijeme i moraju se održavati u kratkim intervalima (otprilike svake 2 godine).
- Manje otporne vrste (bor, smreka itd.) na otvorenim prostorima moraju se prethodno obraditi zaštitnom impregnacijom za drvo prije nanošenja. To je jedini način da se osigura dovoljna zaštita drva. Koristi se impregnacija na bazi vode ili na bazi otapala ovisno o vrsti završnog premaza koji također može biti ili na bazi vode ili na bazi otapala.

POSTUPAK NOVO DRVO:



BOJA po RAL ili NCS karti - novo drvo:

IMPREGNACIJA - OPCIJA	1. SLOJ	2. SLOJ
PULLEX IMPRÄGNIER-GRUND	PULLEX COLOR	PULLEX COLOR



POLUTRANSSPARENT sistem po STYLEWOOD karti - novo drvo:

IMPREGNACIJA	1. SLOJ	2. SLOJ
PULLEX 3IN1-LASUR (PO POTREB)	PULLEX 3IN1-LASUR	PULLEX 3IN1-LASUR

POSTUPAK OBNOVA:



BOJA po RAL ili NCS karti - obnova:

IMPREGNACIJA	1. SLOJ	2. SLOJ
PULLEX RENOVIER-GRUND	PULLEX COLOR	PULLEX COLOR



POLUTRANSSPARENT sistem po STYLEWOOD karti - obnova:

IMPREGNACIJA	1. SLOJ	2. SLOJ
PULLEX RENOVIER-GRUND (PO POTREBI)	PULLEX TOP-LASUR	PULLEX TOP-LASUR
PULLEX RENOVIER-GRUND (ZA PROZORE I VRATA MEKO DRVO)	PULLEX FENSTER-LASUR	PULLEX FENSTER-LASUR
PULLEX 3IN1-LASUR (ZA PROZORE I VRATA TVRDO DRVO - SAMO TONIRANJE BRISATI VIŠAK)	PULLEX FENSTER-LASUR NATUR LAUBHOLZ	PULLEX FENSTER-LASUR NATUR LAUBHOLZ

- Kod renovacije, bitno je detaljna priprema i skidanje svih ostatak ljuštenja stare boje i ostataka boje kako bi se osiguralo dugotrajnost novog premaza.

IMPREGNACIJE:

PULLEX RENOVIER-GRUND



Impregnacija za ADLER sistem premaza drva u eksterijeru - za renovaciju dotrajalih prozora, ograda, sjenica, konstrukcija, vrata i ostalih površina u eksterijeru. Poluprozirna - osvježava i posvjetljuje drvo

Karakteristike:

- univerzalna primjena za obnovu drva. Osvježava drvo, ujednačava boju i posvjetljuje dotrajalo drvo.
- pokriva mrlje i tragove sivila drva
- odlična priprema za kasnije ADLER premaze na bazi otapala
- štiti od gljivica plavih mrlja, truleži i nametnika u drvu.
- potrošnja 8-12m²/l - 1 premaz kistom (NE ŠPRICATI!!)

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: AD502xxx
- 750ml, 2.5l, 5l
- bež, ariš (Larche)- standardne boje



LAZURE:



PULLEX 3IN1-LASUR FS


Impregnacija i zaštitna mat lazura za drvo u eksterijeru.

Karakteristike:

- impregnacija, temelj i završni premaz u jednom
- mat prirodni izgled
- aktivne supstance sadrže zaštitu protiv gljivica plave mrlje (test: EN 152-1), protiv gljivica trleži drva (test EN 113) i prevencija insekata (test EN 46)
- visokokvalitetni UV filteri u pigmentu
- preporuča se korištenje na dimenzionalno nestabilnim strukturama poput ograda, drvenih kuća, balkona i sličnih struktura
- tonovi po STYLEWOOD karti ili standardni tonovi
- potrošnja 8-12m²/l

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: AD4465xx
- 750ml, 2,5l, 4,5l, 9,5l



PULLEX TOP-LASUR I PULLEX TOP-LASUR MAT

Tankoslojna lazura za novo drvo i obnovu - bez kapanja!




Karakteristike:

- visoki udio suhih tvari
- jednostavno se razmazuje i prijanja na podlogu i upija
- mat prirodni izgled
- zaštita protiv infestacije plave mrlje i gljivica
- visokokvalitetni UV filteri u pigmentu
- preporuča se korištenje na dimenzionalno nestabilnim strukturama poput ograda, drvenih kuća, balkona i sličnih struktura pogotovo kod renovacije u tandemu s Pullex Renovier-Grund
- tonovi po STYLEWOOD karti ili standard tonovi



Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: AD505xx (TOP LASUR) i AD445505 (TOP LASUR MAT)
- 750ml, 2,5l, 5l, 10l



LAZURE:

PULLEX FENSTER-LASUR




Završna lazura specijalno za prozore i vrata i ostale dimenzionalno stabilne elemente od drveta u eksterijeru. Preporuča se za renovaciju u kombinaciji s impregnacijom Pullex Renovier-Grund

Karakteristike:


- lazura na bazi otapala, specijalno za finalnu renovaciju prozora i vrata
- visokokvalitetni UV filteri u pigmentu za dugotrajnu zaštitu od vremenskih utjecaja
- ne sadrži biocide
- vrlo brzo se suši
- block-resistant (ne lijepi se boja za boju - primjerice zatvoren prozor za okvir)
- preporuča se korištenje na dimenzionalno stabilnim strukturama poput vrata i prozora ili sličnih struktura pogotovo za renovaciju u kombinaciji s Pullex Renovier-Grund impregnacijom
- tonovi po STYLEWOOD karti
- potrošnja 8-10m²/l

Pakiranje i opcije:


- šifra proizvoda: AD44350xx
- 750ml, 2.5l,




PULLEX STANDARDNI TONOVİ




Weide




Eiche




Lärche




Kiefer




Nuss




Palisander




Kastanie



Sipo



Afzelia



Wenge

Dodatan izbor boja prema STYLEWOOD karti

EFEKT-LAZURE:



PULLEX SILVERWOOD


Lazura sa impregnacijom s efektom srebrne patine

Karakteristike:

- lazura na bazi otapala za teksturna mekana drva u eksterijeru
- nakon izlaganja vremenskim utjecajima specijalni pigmenti stvaraju srebrnkasti patina efekt
- Zbog razvijanja patine nije potrebno ponovno bojanje
- aktivne supstance sadrže zaštitu protiv gljivica plave mrlje (test: EN 152-1), protiv gljivica truleži drva (test EN 113) i prevencija insekata (test EN 46)
- ne ljušti se
- preporuča se korištenje na dimenzionalno nestabilnim strukturama poput drvenih kuća, fasada i sličnih površina od mekanog teksturiranog drva (grubo piljenog ili četkanog)
- 4 standardna tona na izbor i bezbojni za razrjeđivanje (posvjetljivanje)
- potrošnja 4-12m²/l ovisno o upojnosti substrata

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: AD5050xxx
- 750ml, 5l,



80301




Altgrau 50500



Silber 50504



Graualuminium 50506



Fichte hell 50507



PULLEX PLATIN


Lazura s metalic efektom

Karakteristike:

- lazura na bazi otapala sa specijalnim pigmentima kojima se postiže metalic efekt na drvu u eksterijeru
- otvorena pora
- dugovječnost premaza i postupna jednolična degradacija tokom vremena na drvu izloženom vremenskim utjecajima
- sadrži zaštitu protiv plave mrlje i gljivica
- preporuča se korištenje na dimenzionalno nestabilnim strukturama poput drvenih kuća, fasada i sličnih površina. Za dodatno naglašen metalic efekt preporuča se teksturirano drvo (grubo piljeno ili četkano)
- preporuča se korištenje Pullex Imprägnier-Grund impregnacije prije premaza Pullex Platinom
- nekoliko standardnih tonova na izbor
- potrošnja 8-12m²/l

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: AD5050xxx
- 750ml, 2,5l,



80301



BOJE:

PULLEX COLOR

Univerzalni neprozirni premaz za drvo




Karakteristike:

- univerzalni neprozirni premaz na bazi otapala za zaštitu drva u eksterijeru
- svilenkasto mat završna boja
- optimalna zaštita od vremenskih utjecaja novog drva i renoviranog
- omogućava provjetrenost i vlaženje drva
- sadrži zaštitu protiv gljivica plave mrlje i protiv gljivica truleži drva
- za sve vertikalne drvene površine u eksterijeru pogotovo za obnovu starih premaza na bazi ulja. Za novo drvo se preporuča korištenje impregnacije.
- dostupno u bojama po RAL-a ili NCS-u
- potrošnja 8-12m²/l

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: PUCORALXXX
- 750ml, 2,5l



0-5%/80301



80301

80301



ULJA:

PULLEX HOLZÖL

Ulje za drvo napravljeno od prirodno dostupnih pa rafiniranih ulja




Karakteristike:

- bogato vezujućim agensima ulje za vertikalne površine
- sadrži zaštitu protiv gljivica plave mrlje i protiv gljivica truleži drva
- sadrži UV absorbere u pigmentu za dugotrajnu zaštitu od vremenskih utjecaja
- za sve drvene strukture i vertikalne površine. Za novo drvo preporuča se korištenje impregnacije. Kod prozirne verzije, sivljenje drva je djelomično otkazano ali ne i spriječeno.
- dostupno u tonovima po STYLEWOOD KARTI ili standardnim tonovima
- potrošnja 12-15m²/l

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: PUHOSTXXX
- 750ml, 2,5l, 10l



80301

Farblos
(colourless)

50520

Lärche

50521

Natur

50522


PULLEX BODENÖL

Ulje za podove, terase, prilaze u eksterijeru



Karakteristike:

- visoka moć penetracije u drvo
- optimalna stabilizacija boje na egzotičnim drvnim vrstama i termo obrađenim drvima
- smanjuje pucanje i sivljenje drveta
- sadrži zaštitu protiv gljivica plave mrlje i protiv gljivica truleži drva
- za sve drvene horizontalne površine, pogotovo za egzotične vrste drveta i ariš.
- potrošnja 12-15m²/l




Java 50527 Kongo 50528



Lärche 50547

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: AD505xxx
- 750ml, 2,5l



PULLEX TEAKÖL

Ulje za njegu tikovine i ostalih egzota



Karakteristike:

- ulje od prirodno obnovljivih izvora za zaštitu vrtnog namještaja od tikovine, i ostalih egzotičnih i tvrdih vrsta drveta
- ne sadrži biocide
- odlično se upija u drvo, naglašava pore drveta i odličan je vodeni repelent
- nanosi se jednostavno krpom
- za namještaj u eksterijeru i površine u interijeru poput kupaonica
- potrošnja 30m²/l, nanosi se krpom 1-2 puta ovisno o upojnosti drveta



Farblos (colourless) 50525 Teak 50524

Pakiranje i opcije:

- šifra proizvoda: AD50524
- 1L



PREGLED PROIZVODA:

Tablica cijelog spektra proizvoda ADLER za zaštitu drva u eksterijeru. Neki od proizvoda nisu ranije detaljno opisani u ovom katalogu ali su dostupni po narudžbi.

	Proizvod	Upotreba	Baza	Zaštita	Primjena
Prajmer	Pullex Imprägnier-Grund	Impregnacija za sirovo drvo	Otapalo	B, P, Iv	
	Pullex Renovier-Grund	Impregnacija za posvjetljivanje starog, posivjelog drva	Otapalo	FS	
	Pullex Aqua-Imprägnierung	Impregnacija za sirovo drvo	Voda	B, P, Iv	
LAZURE	Pullex Objekt-Lasur	Lazura s impregnacijom za otvorenu poru	Otapalo	FS	
	Pullex 3in1-Lasur	Mat zaštitna lazura s impregnacijom	Otapalo	B, P, Iv	
	Pullex Plus-Lasur	Univerzalna tankoslojna lazura za otvorenu poru	Otapalo	FS	
	Pullex Top-Lasur	Tankoslojna lazura za novo drvo i renovaciju bez kapanja	Otapalo	FS	
	Pullex Top-Mattlasur	Tankoslojna lazura za novo drvo i renovaciju bez kapanja - mat	Otapalo	FS	
	Pullex Fenster-Lasur	Lazura za renovaciju vrata i prozora	Otapalo		
	Protector Plus	Bezbojna lazura s snažnim hidrofobnim značajkama	Otapalo	FS	
	Pullex Silverwood	Srebrnkasta patina efekt lazura	Otapalo	B, P, Iv	
	Pullex Platin	Metalik efekt dekorativna lazura	Otapalo	FS	
	Pullex Aqua 3in1-Lasur	Mat zaštitna lazura s impregnacijom	Voda	FS	
	Pullex Aqua-DSL	Debeloslojna lazura za vrata i prozore	Voda		
BOJE	Pullex Color	Ventilirajuća boja za drvo	Otapalo	FS	
	Pullex Aqua-Color	Boja za drvo	Voda	FS	
ULJA	Pullex Holzöl	Ulje za drvene fasade s UV zaštitom	Otapalo	FS	
	Pullex Bodenöl	Specijalno ulje za drvene podove u eksterijeru	Otapalo	FS	
	Pullex Teaköl	Ulje za njegu tvrdog drva i egzota	Otapalo		
	Pullex Aqua-Terra	Ulje za drvo od prirodno obnovljivih izvora	Voda		

Pullex Imprägnier-Grund ili Pullex Aqua Imprägnier-Grund koristiti samo ako je potrebna kemijska zaštita drveta protiv plave mrlje, truleži drva ili nametnika. Ne koristite biocide na većim površinama u interijeru!

FS zaštita laka protiv infestacije plave mrlje i gljivica

B, P, Iv zaštita protiv gljivica plave mrlje, gljivica truleži; i preventivna zaštita protiv insekata i nametnika



Dimenzionalno nestabilne strukture (drvene kuće, sjenice, balkoni, obloge)



Djelomično stabilne strukture (grilje)



Zidovi i stropovi od drveta



Dimenzionalno stabilne strukture (vrata i prozori)



Vanjska vrata



Vrtni namještaj

OPREMA:

SOLVAMAXX PLUS

Kvalitetan kist od finih poliesterskih vlakana za premaze na bazi otapala. Bez tragova korištenja kista na premazu.

Opcije:

- 50 ili 100mm širine
- šifra: AD9612511 (50mm) ili AD 9612611 (100mm)



📞 KIST ZA PREMAZE NA BAZI VODE

Opcije:

- šifra: AD9645111 (40mm), AD9645311 (60mm), AD9645511 (100mm)



📞 ČETKA

Četka za četkanje starog dotrajalog drveta ili poroznog drveta. Fina mjedena žica skida ostatke stare boje i otkinute dijelove drveta.

Opcije:

- šifra: AD9600501 (215x100mm)

