

Novosti u ponudi


Novo u ponudi 12mj 2025

Podizne utičnice kvadratne

ELEKTRIMA




- 2x schucko
- 2x usb 2,1A
- opcije - silver siva i crna i bijela



ident	naziv	mj
RJPODUTK-S	Podizna utičnica kvadratna, 2xschucko, 2xusb, siva	KOM
RJPODUTK-C	Podizna utičnica kvadratna, 2xschucko, 2xusb, crna	KOM
RJPODUTK-B	Podizna utičnica kvadratna, 2xschucko, 2xusb, bijela	KOM




Noga 727R




ident	naziv	mj
NOPL727R100ALU	Noga 727R h=100, ALU	KOM
NOPL727R100C	Noga 727R h=100, CRNA	KOM
NOPL727R100MZL	Noga 727R h=100, MAT ZLATO	KOM

Noga 776R




ident	naziv	mj
NOPL776R60ALU	Noga ABS 776R, 200kg, h=60, ALU	KOM
NOPL776R60B	Noga ABS 776R, 200kg, h=60, BIJELA	KOM
NOPL776R60C	Noga ABS 776R, 200kg, h=60, CRNA	KOM
NOPL776R60MZL	Noga ABS 776R, 200kg, h=60, MAT ZLATO	KOM
NOPL776R100ALU	Noga ABS 776R, 200kg, h=100, ALU	KOM
NOPL776R100B	Noga ABS 776R, 200kg, h=100, BIJELA	KOM
NOPL776R100C	Noga ABS 776R, 200kg, h=100, CRNA	KOM
NOPL776R100MZL	Noga ABS 776R, 200kg, h=100, MAT ZLATO	KOM
NOPL776R150ALU	Noga ABS 776R, 200kg, h=150, ALU	KOM
NOPL776R150B	Noga ABS 776R, 200kg, h=150, BIJELA	KOM
NOPL776R150C	Noga ABS 776R, 200kg, h=150, CRNA	KOM
NOPL776R150MZL	Noga ABS 776R, 200kg, h=150, MAT ZLATO	KOM
NOPL776R180ALU	Noga ABS 776R, 200kg, h=180, ALU	KOM
NOPL776R180B	Noga ABS 776R, 200kg, h=180, BIJELA	KOM
NOPL776R180C	Noga ABS 776R, 200kg, h=180, CRNA	KOM
NOPL776R180MZL	Noga ABS 776R, 200kg, h=180, MAT ZLATO	KOM

Noga 779 R




ident	naziv	mj
NOPL779R120ALU	Noga ABS 779R, 150kg, h=120, ALU	KOM
NOPL779R120B	Noga ABS 779R, 150kg, h=120, BIJELA	KOM
NOPL779R120C	Noga ABS 779R, 150kg, h=120, CRNA	KOM
NOPL779R120MZL	Noga ABS 779R, 150kg, h=120, MAT ZLATO	KOM

Noga za namještaj ANCHOR 80x80, crna



ident	naziv	mj
THNO80X80/100C	Noga za namještaj ANCHOR 80x80, h=100 mm, crna	KOM
THNO80X80/150C	Noga za namještaj ANCHOR 80x80, h=150 mm, crna	KOM



Noga za namještaj STAR, crna



ident	naziv	mj
THNOSTAR105C	Noga za namještaj STAR, h=105 mm, crna	KOM
THNOSTAR155C	Noga za namještaj STAR, h=155 mm, crna	KOM


THKOS - koš za smeće za ladicu 90cm

- uložak za ladicu 90cm (bez vodilica)
- 4 kante x 15litara
- mogućnost rezanja - prilagodbe različitim ladicama 20mm sa strane
- antracit boja
- ručke u boji




ident	naziv	mj
THKOSU900	Koš za smeće, za ladicu, 4 X15 L , Antracit , 900 mm	KOM

Metalne uvodnice za kablove 80x80




ident	naziv	mj
RJUV80X80ALU-S	Uvodnica za kablove, kvadratna, 80x80mm, ALU, alu-siva	KOM
RJUV80X80ALU-C	Uvodnica za kablove, kvadratna, 80x80mm, ALU, crna	KOM
RJUV80X80ALU-B	Uvodnica za kablove, kvadratna, 80x80mm, ALU, bijela	KOM

Metalne uvodnice za kablove 80x160




ident	naziv	mj
RJUV80X160ALU-S	Uvodnica za kablove, pravokutna, 80x160mm, ALU, alu-siva	KOM
RJUV80X160ALU-C	Uvodnica za kablove, pravokutna, 80x160mm, ALU, crna	KOM
RJUV80X160ALU-B	Uvodnica za kablove, pravokutna, 80x160mm, ALU, bijela	KOM

Metalne uvodnice za kablove fi 60



ident	naziv	mj
RJUV60ALU-S	Uvodnica za kablove, fi60, ALU, alu-siva	KOM
RJUV60ALU-C	Uvodnica za kablove, fi60, ALU, crna	KOM

Kuhinjske nogice HERCULES



- Mogućnost štelanja -16mm + 30mm
- verzije visine 100mm i 150mm
- 400 kg nosivost
- mogućnost štelanja pomoću alata

ident	naziv	mj
NOK100HER	Kuhinjska nogica TRODJELNA (84-130mm), nosivost: 400kg	KOM
NOK150HER	Kuhinjska nogica TRODJELNA (134-180mm), nosivost: 400kg	KOM
NOKHEROBJDRVO	Nosač kuhinjskog DRVENOG podnožja za nogice nosivosti 400kg	KOM
NOKHEROBJPVC	Nosač kuhinjskog PVC podnožja za nogice nosivosti 400kg	KOM

Kuhinjske nogice BASIC



- Mogućnost štelanja -4mm + 15mm
- verzije visine 100mm i 150mm
- 300 kg nosivost
- mogućnost štelanja pomoću alata

ident	naziv	mj
NOK100BA	Kuhinjska nogica TRODJELNA (96-115mm), nosivost: 300kg	KOM
NOK150BA	Kuhinjska nogica TRODJELNA (146-165mm), nosivost: 300kg	KOM
NOKBAOBJDRVO	Nosač kuhinjskog DRVENOG podnožja za nogice nosivosti 300kg	KOM
NOKBAOBJPVC	Nosač kuhinjskog PVC podnožja za nogice nosivosti 300kg	KOM

Kuhinjske nogice ALAT




ident	naziv	mj
NOKALAT	Ključ za regulaciju visine kuhinjskih nogica - nosivost nogica 300kg i 400kg	KOM

Noga za krevet - srednja



- Noga za krevet - podesiva za srednju gre
- H= 200-330mm
- A= 60mm, B=18mm, D= f5mm
- 250 kg nosivost



ident	naziv	mj
NOKP300	Nogica kreveta TRODJELNA (200-330mm), nosivost: 250kg	KOM

Fleksibilno kućište za sifon




- Za ladice sa dnom 16mm
- Napravljeno od fleksibilnog materijala
- Dostupono u bijeloj i sivoj boji



ident	naziv	mj
RJUSFLEX-A	Plastični dodatak za sifon - fleksibilni, antracit	KOM
RJUSFLEX-B	Plastični dodatak za sifon - fleksibilni, bijelo	KOM

smart slide - soft-close, push open

SMART SLIDE VODILICA - PUNA IZVLAKA TIPMATIC SOFT CLOSE




- Skrivena vodilica za drvenu ladicu, puna izvlaka push to open (tipmatic)
- Soft-Close sistem za tiho i meko zatvaranje
- SmartLock® jednostavna montaža i demontaža
- SmartLock® sklopke omogućavaju $\pm 1,5$ mm horizontalno i +2 mm vertikalno podešavanje
- Dinamička nosivost: 40 kg
- Stranice do 19 mm debljine
- Dužine: 350/400/450/500/550 mm

SMART SLIDE VODILICE - PUNA IZVLAKA TIPMATIC SOFT-CLOSE


Artikl	Naziv	MJ
VSS550TMSC	Vodilica Smart Slide 550mm, tipmatic soft-close, puna izvlaka	KPL
VSS500TMSC	Vodilica Smart Slide 500mm, tipmatic soft-close, puna izvlaka	KPL
VSS450TMSC	Vodilica Smart Slide 450mm, tipmatic soft-close, puna izvlaka	KPL
VSS400TMSC	Vodilica Smart Slide 400mm, tipmatic soft-close, puna izvlaka	KPL
VSS350TMSC	Vodilica Smart Slide 350mm, tipmatic soft-close, puna izvlaka	KPL

SKLOPKA ZA SMART SLIDE

Artikl	Naziv	MJ
VSSSD	Sklopka za SMART SLIDE vodilicu - desna	KOM
VSSSL	Sklopka za SMART SLIDE vodilicu- lijeva	KOM



POZICIJE VIJAKA




- CD dubina kabineta
- CIW unutarnja mjera kabineta
- NS nazivna dužina
- DIW unutarnja širina ladice
- DD dubina ladice

Kuglične vodilice puna izvlaka - soft close


ident	naziv	mj
SVVK600	Kuglična vodilica Sevroll, PI, SC, H=45mm, L=600mm, 30kg	PAR
SVVK550	Kuglična vodilica Sevroll, PI, SC, H=45mm, L=550mm, 30kg	PAR
SVVK500	Kuglična vodilica Sevroll, PI, SC, H=45mm, L=500mm, 30kg	PAR
SVVK450	Kuglična vodilica Sevroll, PI, SC, H=45mm, L=450mm, 30kg	PAR
SVVK400	Kuglična vodilica Sevroll, PI, SC, H=45mm, L=400mm, 30kg	PAR
SVVK350	Kuglična vodilica Sevroll, PI, SC, H=45mm, L=350mm, 30kg	PAR
SVVK300	Kuglična vodilica Sevroll, PI, SC, H=45mm, L=300mm, 30kg	PAR
SVVK250	Kuglična vodilica Sevroll, PI, SC, H=45mm, L=250mm, 30kg	PAR



Kuglične vodilice puna izvlaka - soft close - MONTAŽA




Dužina vodilice




A	250	300	350	400	450	500	550	600
B	192±2	268±2	343±2	382±2	452±2	503±2	550±2	600±2


Rastavljanje vodilice



Spajanje na korpus



Spajanje na ladicu




Kuglične vodilice puna izvlaka - soft close HEAVY DUTY


ident	naziv	mj
SVVK1000	Kuglična vodilica Sevroll, Pl, H=53mm, L=1000mm, 100kg	PAR
SVVK900	Kuglična vodilica Sevroll, Pl, H=53mm, L=900mm, 100kg	PAR
SVVK800	Kuglična vodilica Sevroll, Pl, H=53mm, L=800mm, 100kg	PAR
SVVK700	Kuglična vodilica Sevroll, Pl, H=53mm, L=700mm, 100kg	PAR



Kuglične vodilice puna izvarka - HEAVY DUTY - MONTAŽA




Dužina vodilice



A	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
B$\pm$3	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200

Spajanje na korpus




Spajanje na ladicu



L	A	B	C	D	E	F
400	128	288	-	96	288	-
450	160	320	-	128	320	-
500	192	384	-	160	384	-
550	192	416	-	192	416	-
600	128	288	480	192	352	480
650	160	320	512	192	384	544
700	192	384	576	192	384	576
750	192	384	576	192	416	608
800	224	448	672	224	448	672
850	224	448	672	224	448	672
900	256	512	768	256	512	768
950	256	544	832	256	544	832
1000	288	576	864	288	576	864
1100	288	608	928	288	608	928
1200	352	704	1056	320	672	1024

Kuglične vodilice puna izvlaka - push open


ident	naziv	mj
SVVK550PO	Kuglična vodilica Sevroll, PI, Push-open, H=45mm, L=550mm, 25kg	PAR
SVVK500PO	Kuglična vodilica Sevroll, PI, Push-open, H=45mm, L=500mm, 25kg	PAR
SVVK450PO	Kuglična vodilica Sevroll, PI, Push-open, H=45mm, L=450mm, 25kg	PAR
SVVK400PO	Kuglična vodilica Sevroll, PI, Push-open, H=45mm, L=400mm, 25kg	PAR
SVVK350PO	Kuglična vodilica Sevroll, PI, Push-open, H=45mm, L=350mm, 25kg	PAR
SVVK300PO	Kuglična vodilica Sevroll, PI, Push-open, H=45mm, L=300mm, 25kg	PAR
SVVK250PO	Kuglična vodilica Sevroll, PI, Push-open, H=45mm, L=250mm, 25kg	PAR



Kuglične vodilice puna izvlaka - push open - MONTAŽA




Dužina vodilice




A	250	300	350	400	450	500	550	210±2	288±2
B		338±2	396±2	444±2	492±2	546±2			


Spajanje na korpus



Spajanje na ladicu




Vijci - PZ pogon




ident	naziv	mj
SPAX3017PZ	Vijak SPAX 3,0x17mm, PZ1, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX3020PZ	Vijak SPAX 3,0x20mm, PZ1, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX3025PZ	Vijak SPAX 3,0x25mm, PZ1, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX3517PZ	Vijak SPAX 3,5x17mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX3520PZ	Vijak SPAX 3,5x20mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX3525PZ	Vijak SPAX 3,5x25mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX3530PZ	Vijak SPAX 3,5x30mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX3535PZ	Vijak SPAX 3,5x35mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX3540PZ	Vijak SPAX 3,5x40mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX3545PZ	Vijak SPAX 3,5x45mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX3550PZ	Vijak SPAX 3,5x50mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 5 cena	CEN
SPAX4017PZ	Vijak SPAX 4,0x17mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX4020PZ	Vijak SPAX 4,0x20mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX4030PZ	Vijak SPAX 4,0x30mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX4035PZ	Vijak SPAX 4,0x35mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX4040PZ	Vijak SPAX 4,0x40mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX4045PZ	Vijak SPAX 4,0x45mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 5 cena	CEN
SPAX4050PZ	Vijak SPAX 4,0x50mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 5 cena	CEN
SPAX4060PZ	Vijak SPAX 4,0x60mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 5 cena	CEN
SPAX4060PZDJ	Vijak SPAX 4,0x60mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 5 cena, djelomični navoj	CEN
SPAX5030PZ-2C	Vijak SPAX 5,0x30mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 2 cena	CEN
SPAX5040PZ-2C	Vijak SPAX 5,0x40mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 2 cena	CEN
SPAX5050PZ	Vijak SPAX 5,0x50mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 5 cena	CEN
SPAX5060PZ	Vijak SPAX 5,0x60mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 5 cena	CEN
SPAX5060PZDJ	Vijak SPAX 5,0x60mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 5 cena, djelomični navoj	CEN
SPAX5070PZ	Vijak SPAX 5,0x70mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 2 cena	CEN
SPAX5070PZDJ	Vijak SPAX 5,0x70mm, PZ2, svijetlo cinčan, pak. 2 cena, djelomični navoj	CEN

Vijci - TX pogon




ident	naziv	mj
SPAX3016TX	Vijak SPAX 3,0x16mm, TX10, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX3020TX	Vijak SPAX 3,0x20mm, TX10, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX3025TX	Vijak SPAX 3,0x25mm, TX10, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX3516TX	Vijak SPAX 3,5x16mm, TX20, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX3520TX	Vijak SPAX 3,5x20mm, TX20, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX3525TX	Vijak SPAX 3,5x25mm, TX20, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX3530TX	Vijak SPAX 3,5x30mm, TX20, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX3535TX	Vijak SPAX 3,5x35mm, TX20, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX3540TX	Vijak SPAX 3,5x40mm, TX20, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX3545TX	Vijak SPAX 3,5x45mm, TX20, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX4016TX	Vijak SPAX 4,0x16mm, TX20, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX4020TX	Vijak SPAX 4,0x20mm, TX20, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX4030TX	Vijak SPAX 4,0x30mm, TX20, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX4035TX	Vijak SPAX 4,0x35mm, TX20, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX4040TX	Vijak SPAX 4,0x40mm, TX20, svijetlo cinčan, pak. 10 cena	CEN
SPAX4045TX	Vijak SPAX 4,0x45mm, TX20, svijetlo cinčan, pak. 5 cena	CEN
SPAX4050TX	Vijak SPAX 4,0x50mm, TX20, svijetlo cinčan, pak. 5 cena	CEN
SPAX4060TXDJ	Vijak SPAX 4,0x60mm, TX20, svijetlo cinčan, pak. 5 cena, djelomični navoj	CEN
SPAX5030TX	Vijak SPAX 5,0x30mm, TX20, svijetlo cinčan, pak. 5 cena	CEN
SPAX5040TX	Vijak SPAX 5,0x40mm, TX20, svijetlo cinčan, pak. 5 cena	CEN
SPAX5040TX-2C	Vijak SPAX 5,0x40mm, TX20, svijetlo cinčan, pak. 2 cena	CEN
SPAX5050TX-2C	Vijak SPAX 5,0x50mm, TX20, svijetlo cinčan, pak. 2 cena	CEN
SPAX5060TXDJ	Vijak SPAX 5,0x60mm, TX20, svijetlo cinčan, pak. 5 cena, dijelom. navoj	CEN
SPAX5070TXDJ	Vijak SPAX 5,0x70mm, TX20, svijetlo cinčan, pak. 2 cena, djelomični navoj	CEN
SPAX60100TXDJ	Vijak SPAX 6,0x100mm, TX30, svijetlo cinčan, pak. 1 cena, djelomični navoj	CEN
SPAX60120TXDJ	Vijak SPAX 6,0x120mm, TX30, svijetlo cinčan, pak. 1 cena, djelomični navoj	CEN
SPAX6060TXDJ	Vijak SPAX 6,0x60mm, TX30, svijetlo cinčan, pak. 2 cena, djelomični navoj	CEN
SPAX6070TXDJ	Vijak SPAX 6,0x70mm, TX30, svijetlo cinčan, pak. 2 cena, djelomični navoj	CEN
SPAX6080TXDJ	Vijak SPAX 6,0x80mm, TX30, svijetlo cinčan, pak. 2 cena, djelomični navoj	CEN
SPAX6090TXDJ	Vijak SPAX 6,0x90mm, TX30, svijetlo cinčan, pak. 2 cena, djelomični navoj	CEN

Spojni vijak f5, M4



ident	naziv	mj
THSV	Spojni vijak za namještaj f5, M4, krom	KOM


Push open izbacivač - soft-close




- Izbacivač za vrata - push to open
- U kombinaciji sa spojnicama s integriranim soft-close
- Dvije jačine
- Antracit boja, ali moguće je staviti i bijeli ukrasno kućište kao opciju
- Dvije jačine
- Za vrata do 2200mm i maksimalne širine 600mm

ident	naziv	mj
MS00AH	MS soft-close, tip-on otvarač vrata - jači (4-6 spojnice), antracit	KOM
MS00AM	MS soft-close, tip-on otvarač vrata - srednja jačina (2-4 spojnice), antracit	KOM
MSJS01	MS soft-close, tip-on otvarač vrata - pokrivna kapica BIJELA	KOM



Full Overlay





Half Overlay





Inset





Push open izbacivači



ident	naziv	mj
POGIS	Push open gumiran, za rupe fi 10 mm, siva	KOM
POGIB	Push open gumiran, za rupe fi 10 mm, bijela	KOM
POGIA	Push open gumiran, za rupe fi 10 mm, antracit	KOM





ident	naziv	mj
POMIS	Push open na magnet, za rupe fi 10 mm, siva	KOM
POMIB	Push open na magnet, za rupe fi 10 mm, bijela	KOM
POMIA	Push open na magnet, za rupe fi 10 mm, antracit	KOM




ident	naziv	mj
POGLS	Push open gumiran, linearno kućište, siva	KOM
POGLB	Push open gumiran, linearno kućište, bijela	KOM
POGLA	Push open gumiran, linearno kućište, antracit	KOM

Push open izbacivači




ident	naziv	mj
POMLS	Push open na magnet, linearno kućište, siva	KOM
POMLB	Push open na magnet, linearno kućište, bijela	KOM
POMLA	Push open na magnet, linearno kućište, antracit	KOM

Klizač s čavličem




ident	naziv	mj
THDRSDC	Nogica s čavličem, dvostruka, crna, pak.100 kom	PAK

Nosač ploče, RONDO f35



ident	naziv	mj
NOSOPR	Nogica s čavličem, dvostruka, crna, pak.100 kom	PAK

Bravica 42x42 Z01




ident	naziv	mj
RJBRAVICAZ01	Bravica za ladice, 19x22 mm (42x42 mm okvir) - krom	KOM

Master ključ za Z01 bravicu




ident	naziv	mj
RJBRAVICAZ01-MK	Master KLJUČ za BRAVICU Z01	KOM

Bravica f19x22 (40x40)



ident	naziv	mj
RJBRAVICA2	Bravica za ladice, 19x22 mm (40x40 mm okvir) - krom	KOM

Gola Profil za gornje elemente (za 18mm) + utor za LED



- brtvena gumica - 10m = 1 kom




- pokrivna obloga - 3m = 1 kom


- brtvene gumice i pokrivne obloge za LED trake, prodaju se odvojeno.
- LED traka nije sastavni dio i naručuje se također posebno

ident	naziv	mj
THGOAL	Gola profil za gornje elemente za 18mm, 3 m ALU	KOM
THGOALB	Gola profil za gornje elemente za 18mm, 3 m ALU BIJELI	KOM
THGOALC	Gola profil za gornje elemente za 18mm, 3 m ALU CRNI	KOM
THGOALGC	Gola profil za gornje elemente - brtva crna (rola 10m)	KOM
THGOALGP	Gola profil za gornje elemente - brtva transparent (rola 10m)	KOM
THLEDPOF3	GLAX – POKROVNA OBLOGA – FLAT 3metra	KOM


Gola Profil za gornje elemente (za 18mm) + utor za LED



A-A (1 : 1)



ident	naziv	mj
THPLABZ	RUČKICA ALUMINIJ KVADRATNA ,BRUŠENO ZLATNA	KOM
THPLATC	RUČKICA ALUMINIJ KVADRATNA ,CRNA	KOM
THPLATINOX	RUČKICA ALUMINIJ KVADRATNA ,INOX	KOM






Okvir za klupu




ident	naziv	mj
RJOKKLUPA	Okvir za klupe, galvanizirane cijevi, crne	SET

- Okvir od galvaniziranih cijevi koje su praškasto lakirane
- Zaštita od vremenskih utjecaja
- Proizvod se sastoji od okvira - bez sjedišta, naslona i bez vijaka
- na podnožju rupa za pričvršćivanje na podlogu



Locktek podizni stol MPET156



- Visina 720-1170mm
- dimenzije ploče 1000-1600 x 500-800mm
- mogućnost proširivanja postolja: 910-1140mm
- nosivost 80kg
- brzina 30mm/s
- buka: <50db
- antikolizijski sistem zaustavljanja
- motor bez četkica - 2 stupnja noge

ident	naziv	mj
MPET156BLNC	Podnožje stola ET 156 BL-N crno , RAL 9005, 720-1170 mm, nosivost 80 kg	SET

HD KS 928 - Ljepilo u granulatu

- Henkel Technomelt KS 928 je hotmelt Ljepilo na bazi polipropilena (PP) s vrlo visokom otpornošću na toplinu. Pogodno je za lijepljenje svih uobičajenih materijala za rubne trake (kanting), jednostavno je za uporabu te ima dobro tečnost čak i pri visokim brzinama stroja (do 80m/min), zahvaljujući dobroj termostabilnosti.
- Vrlo visoka toplinska otpornost
- Vrlo dobra termička postojanost
- Nizak intenzitet mirisa
- Čista obrada
- Kompaktan izgled spoja (bondline)
- Tip: Granule
- Primjena: Lijepljenje rubnih traka
- Osnovni materijal: Polipropilen
- Temperatura obrade: 180 - 200 °C
- Brzina uvlačenja: > 10 m/min
- Proizvod: PP granule
- Toplinska otpornost: ≈ 120 °C
- Minimalna brzina uvlačenja: 10 m/min
- Pogodno za obradu na BAZ obradnim centrima: Ne



ident	naziv	mj
HDKS928/25	Technomelt KS 928, PAK 25KG	KG
HDKS928/25B	Technomelt KS 928 , White , PAK 25KG	KG

Pattex Low Expansion - niskoekspandirajuća PU pjena


- Pogodna je za izolaciju okvira prozora i vrata, punjenje šupljina, brtvljenje, učvršćivanje i montažu. PATTEX Universal PU pjena prijanja na većinu građevinskih materijala kao što su drvo, beton, metal, kamen, PVC itd. Također, osigurava dobru zvučnu i toplinsku izolaciju.
- Univerzalna pjena za brtvljenje, punjenje, izolaciju i montažu
- Odlična dimenzijska stabilnost
- Odlična toplotna i zvučna izolacija
- Sastavljena od recikliranih materijala
- temperaturna stabilnost -40°C do +90°C
- temperatura za aplikaciju +5°C do 35°C
- otvoreno vrijeme: 7-10 min
- otpornost na vatru: kalsa F
- širina spoja: do 5 cm (dubina do 10cm)



ident	naziv	mj
HPURPROLEC	Pattex PU Low Expansion PRO - pištoljska, 700ml	KOM

Lepilo za furniranje u prahu U3003

- Boja: bijela
- Kemijska osnova: UREA
- Odpornost na vlagu: D3
- Pakiranje: 25 kg
- Vrsta: Prah
- Mješanje: 2 volumenska dijela praha i 1 volumenski dio vode
- Najniža temperatura obrade: > +5°C
- Otvoreno vrijeme nakon mješanja s vodom pri 45°C: 75 ± 25 min
- Količina nanosa: 100 g/m² do 180 g/m²
- Sadržaj vlage u materijalu: 8 – 12%
- Temperatura stiskanja: preporučeno 80°C
- Pritisak: od 2 – 5 kg/cm² ovisno od aplikacije
- Čišćenje: topla voda
- Skladištenje: zaštitite od smrzavanja. Poshranite na suhom mjestu, bez vlage i iznad 5°C
- Rok uporabe: 8 mjeseci od datuma proizvodnje, pri temperaturi 20°C



ident	naziv	mj
BLU3003	Ljepilo za furniranje u prahu U3003 (25kg)	KG